

7135 – Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff



PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21	UF/Pos.
7135	209S/XX	J	Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff (Exemplardaten)	856	
...	\$T	N	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)	856 #x 856 0x 856 1x 856 2x 856 3x 856 4x 856 7x	
=a↵	\$a	J	Name des Host	856 xx	\$a
=c↵	\$c	J	Art der Komprimierung	856 xx	\$c
=d↵	\$d	J	Zugriffspfade für eine Datei	856 xx	\$d
=f↵	\$f	J	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host	856 xx	\$f
=m↵	\$m	J	Kontaktperson	856 xx	\$m
=o↵	\$o	N	Betriebssystem des Host	856 xx	\$o
=p↵	\$p	N	Port	856 xx	\$p
=q↵	\$q	N	Elektronischer Dateiformattyp	856 xx	\$q
=s↵	\$s	J	Größe der Datei	856 xx	\$s
=u↵	\$u	N	URL (Uniform Resource Locator)	856 xx	\$u
=v↵	\$v	J	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart	856 xx	\$v
=w↵	\$w	J	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes	856 xx	\$w
=x↵	\$x	J	Interne Bemerkungen	856 xx	\$x
=z↵	\$z	J	Bemerkungen zu lizenzfreien E-Journals	856 xx	\$z
=2↵	\$2	N	Zugriffsmethode	856 xx	\$2
=3↵	\$3	N	Bezugswerk	856 xx	\$3

Indextyp/Schlüsseltyp: URL/URL

Indexierungsroutine: U

Validierung: Das Feld ist in allen Satzarten zulässig

7135 – Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff



Inhalt

Das Feld enthält die lokal gültige elektronische Adresse sowie die weiteren zur Identifizierung und Nutzung von elektronischen Ressourcen im Fernzugriff erforderlichen Angaben über die lokalen Zugriffsmöglichkeiten und -bedingungen.

Der Aufbau des Feldes und die Unterfelddefinitionen entsprechen im Wesentlichen dem MARC21-Feld 856. Entsprechend den momentanen ZDB-Anforderungen werden insbesondere die Unterfelder **\$u** und **\$x** im Exemplarbereich genutzt:

Unterfeld **\$u**: Uniform Resource Locator (Lokale URL)

Die Angabe der lokalen URL erfolgt zeichengetreu in der erforderlichen Form. Der Inhalt von Unterfeld **\$u** ist über den Index URL im Bereich der eigenen ILN suchbar, bei der Formulierung der Suchanfrage muss die einleitende Angabe „http://“ weggelassen werden. Für mehrere lokale URLs, die zu einer elektronischen Ressource gehören, wird das Feld **7135** wiederholt. Dies gilt z.B. auch für die Darstellung der URL einer zusätzlichen Datei mit Erläuterungen (Readme-Datei). Bei der Erfassung ist darauf zu achten, dass in der Vorlage vorhandene Sonderzeichen nicht aus dem Diakritenfenster übernommen, sondern mit Hilfe der Tastatur eingegeben werden müssen.

Die lokale URL dient im lokalen OPAC vor allem dazu, den Benutzerinnen und Benutzern auf eine oder mehrere URL(s) zu verweisen, über die er vom lokalen System aus Zugriff auf die spezifische elektronische Ressource hat. Hier kann neben der URL zum Volltext auch eine Readme-URL oder die Frontdoor-URL der Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg, EZB (zusätzlich zu Feld [4085](#)) angegeben werden.

Darüber hinaus kann das Feld mit einem Link in \$u auch für nicht-elektronische Materialien erfasst werden, um einen Link auf eine im Internet vorhandene Information zum spezifischen Bestand zu legen bzw. um auf eine Datenbank oder einen Katalog zu verlinken. Dies ist z.B. dafür gedacht, die zusammenfassende Bestandsangabe zu einer monografischen Reihe in der ZDB mit den unabhängigen Titeln der monografischen Reihe im eigenen Katalog zu verbinden. Dabei sollte auf diesen Link durch einen entsprechenden Text in [8034](#) oder 7135 \$x hingewiesen werden.

Beispiele:

7135 =u http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de:8080/DB=1/LNG=DU/CLK?IKT=12&TRM=483127523
8034 Bestand s. Stabikat (Link anklicken)

oder

7135 =u http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de:8080/DB=1/LNG=DU/CLK?IKT=12&TRM=483127523=x Bestand im Stabikat

Unterfeld **\$x**: Interne Bemerkungen

Dieses Unterfeld dient der näheren Beschreibung der in Unterfeld **\$u** angegebenen URL. Eine Unterscheidung von URLs nach bibliographischen Gegebenheiten (Verlag, Agentur, EZB etc.) wird im Titel im entsprechenden Feld [4085](#) vorgenommen. Bei Bedarf können verschiedene lokale URLs durch Klartext im betreffenden Unterfeld \$x näher erläutert werden.

7135 – Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff



Beispiele:

7135 =u <http://www.ub.uni-freiburg.de/hylib/suche-EP.cgi?nd=32018=x> Readme-Datei
7135 =u <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/?123456=x> Zugang über EZB
7135 =u <http://www.ub.uni-heidelberg.de/dok/11824=x> Campuslizenz

Gibt es nur eine lokale URL im Exemplarsatz, können Erläuterungen auch in Feld **8034** vorgenommen werden.

Beispiel:

7135 =u <http://www-de.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=106001>
8034 Der Volltextzugang des aktuellen Bestandes ist vom Campus der Universität Konstanz aus möglich