

ZEITSCHRIFTENDATENBANK

# ZÄHLUNG VON FORTLAUFENDEN RESSOURCEN (GRUNDLAGEN)


1. [Definitionen](#)
2. [Informationsquellen](#)
3. [Erfassung](#)

- die Zählung von fortlaufenden Ressourcen ist ein Standardelement, muss also immer erfasst werden

[RDA-E-M105](#)

- Grundlage:

alphanumerische / chronologische Bezeichnung der



ersten Ausgabe-letzten Ausgabe

Zählung besteht entweder aus:

## **Alphanumerischer Bezeichnung**

= Ziffer, Buchstabe usw. mit/ohne Bandbezeichnung

2

Volume 1

Nummer 1

Ausgabe A

oder

## Chronologischer Bezeichnung

= Jahr, Jahr und Monat usw.

2008

März/April 2010

12. Oktober 2001

Heft Frühling 2015-

oder



- aus einer beliebigen Quelle innerhalb der Manifestation ohne Verwendung von eckigen Klammern
- Quelle mit den vollständigsten Angaben
- bevorzugte Quelle: Quelle, die den Haupttitel enthält
  
- andere Quellen innerhalb der Ressource: z. B. Impressum, Vorwort, Nachwort, Klappentexte
- andere Quellen außerhalb der Ressource: z. B. Beigaben, Verlagswebsite, Werbeanzeigen, Nachschlagewerke  
(Wenn zu erwarten ist, dass sich in den nächsten Ausgaben die Zählung nur dort befindet!)

[RDA-E-M105](#) ; [RDA-A-INFO](#)

## 2. Informationsquellen -2-



Berichtsjahr als chronologische Zählung, wenn

- Teil des Haupttitels
- an prominenter Stelle in der Ressource

Beispiel 1:

Angaben in der Informationsquelle: Jahresbericht 2004

4025     2004-

Beispiel 2:

Angaben in der Informationsquelle: Geschäftsbericht 1997/1998

4025     1997/1998-

Erscheinungsdatum, Copyright-Datum, Vertriebs- oder Herstellungsdatum gelten nicht als chronologische Bezeichnung → keine Zählung!

Beispiel:

Angabe in der Ressource: Band 1

Angabe auf der Titelseite: ©**2015** Verlagsort Verlagsname

1100      **2015**\$n[**2015**]-

4025      [Band 1-](#)

## 2. Informationsquellen -4-



Quelle mit den vollständigsten Angaben bevorzugen!

Beispiel:

Umschlag:            Januar 2013

Impressum:        Jahrgang 1 Nummer 1 Januar 2013

4025     Jahrgang 1, Nummer 1 (Januar 2013)-

Zusammensetzen aus verschiedenen Quellen möglich, wenn eindeutig

Beispiel 1 (alphanumerische und chronologische Bezeichnungen):

Angabe auf dem Umschlag: März/April 2014

Angabe im Impressum: Volume 3, Heft 2 März 2014

4025      Volume 3, Heft 2 (März/April 2014)-

## 2. Informationsquellen -6-



Beispiel 2 (mehrere **chronologische Bezeichnungen**):

Angabe auf dem Umschlag: Oktober

Angabe auf der Titelseite: 2011

4025     **Oktober 2011-**

Beispiel 3 (mehrere **alphanumerische Bezeichnungen**):

Angabe auf dem Umschlag: Band 1

Angabe im Impressum: Nummer 1

*(mehrere Nummern innerhalb von Band 1, nichtdurchlaufende/untergeordnete Zählung)*

4025     **Band 1, Nummer 1-**



# STADTECHO BAMBERG

Oktober 2022

Die Lektüre für Bamberg



Welche Wiedergabe der Zählung in 4025 ist korrekt?

- a) 10 (2022)-
- b) Oktober 2022-
- c) 2022, 10-
- d) (Oktober 2022)-

- Erfassung erfolgt im Feld **4025**
- Bandbezeichnungen (z. B. Band, Jahrgang, Volume usw.) aus Informationsquelle übertragen
- je nach Angabe in ausgeschriebener oder abgekürzter Form
- Erfassen und Übertragen (inklusive der Klein- und Großschreibung) [RDA-A-UEBER](#) ; [RDA-A-ZAHL](#) ; [RDA-A-ABKUE](#) ; Duden
- ZDB-Format [4025](#)
- ZDB-Format, Erfassungshilfe [EH 14 Kurzfassung zur Zählung](#)
- Standard RDA DACH [RDA-E-M105](#) ; [RDA-E-M110](#) ; [RDA-E-M120](#) ; [RDA-E-M115](#) ; [RDA-E-M125](#)
- ZDB-Schulungsunterlage [Modul 5 Zählung](#)

### 3. Erfassung -2- Schreibung



erstes Wort/erste Abkürzung der Zählfolge immer groß schreiben

Beispiel: Informationsquelle: **volume 1** No. 1 Jan. 1976

volume 10 No. 12 Dec. 1985

4025 **Volume** 1, no. 1 (Jan. 1976)-volume 10, no. 12 (Dec. 1985)

### 3. Erfassung -3- Alphanumerische Bezeichnung



Nur [alphanumerische Bezeichnung](#) liegt vor:

4025 [Ausgabe 4-](#)

4025 [7. Jg.-](#)

4025 [A-](#)

4025 [# 10-](#)

### 3. Erfassung -4- Chronologische Bezeichnung



Nur chronologische Bezeichnung liegt vor:

- keine runden Klammern
- keine Wochentage erfassen

4025 2008-

4025 4. September 2014-

4025 Heft Januar 2007-

4025 Frühjahr 2001-

4025 Weihnachten 2014-

4025 Wintersemester 2010/2011-

### 3. Erfassung -5- Kombination



- **alphanumerische Bezeichnung** beginnt jährlich nicht mit „1“ (durchlaufende Zählung)
- **chronologische Bezeichnung** in runden Klammern nach der **alphanumerischen Bezeichnung**

4025      **Ausgabe 1 (2001)-**

4025      **Volume 4, Nr. 4 (April 1993)-**

4025      **A (2008 Januar)-**

### 3. Erfassung -6- Mehrfachzählung



- bei Doppel-/Mehrfachzählung werden Kombinationszeichen „-“, „+“... durch Schrägstrich wiedergegeben

/

#### Beispiel 1:

**alphanumerische Bezeichnung** in der Informationsquelle: Ausgabe 24 + 25

4025      Ausgabe 24/25

#### Beispiel 2:

**chronologische Bezeichnung** in der Informationsquelle: 1962-63

4025      1962/1963 (erste und letzte Zahl vollständig und ohne eckige Klammern)

### 3. Erfassung -7- Nichtdurchlaufende Zählungen



Angaben beginnen jährlich neu mit „1“

chronologische Zählung ,  nicht durchlaufende Zählung

Beispiel: In den Informationsquellen: Heft **1** 1990, Heft **2** 1990 | Heft **1** 1991, Heft **2** 1991...

4025 1990, Heft **1**-

Beispiel: In den Informationsquellen: Heft **1**, 11. Januar 2022 | Heft **2**, 12. Februar 2022...

4025 2022, Heft **1** (11. Januar 2022)- (Die Jahresangabe wird als zusätzliche übergeordnete durchlaufende Zählung gewertet.)

Beispiel: In den Informationsquellen: **88**, 1 | **88**, 2 | **89**, 1...

4025 88, 1- (Das Jahr entspricht hier der Bandzählung und wird entsprechend der Angabe in der Vorlage übertragen.)

### 3. Erfassung -8- Mehrere Zählungen



#### Zwei Zählungen

- übergeordnete durchlaufende Zählung
- untergeordnete nicht durchlaufende Zählung der einzelnen Ausgaben

→ in strukturierter Form:

**durchlaufende Zählung,**  *nicht durchlaufende Zählung*  (chronologische Zählung)

Beispiel 1: In den Informationsquellen:

*H. 1* – Jg. 1 Januar 2013 | *H. 2* – Jg. 1 März 2013 |... | *H. 1* – Jg. 2 Januar 2014...

4025     **Jg. 1, *H. 1*** (Januar 2013)-

### 3. Erfassung -9- Mehrere Zählungen



Zwei durchlaufende Zählungen mit Über- und Unterordnung

→ in strukturierter Form:

**übergeordnete durchlaufende Zählung**,  *untergeordnete durchlaufende Zählung*  (chronologische Zählung)

Beispiel 1: In den Informationsquellen:

Jahrgang 1, *Band 1* 1991 | Jahrgang 1 *Band 2* 1991 | Jahrgang 2 *Band 3* 1992 | Jahrgang 2 *Band 4* 1992 |

Jahrgang 3 *Band 5* 1993...

4025     **Jahrgang 1, *Band 1*** (1991)-

4225     Jahrgang und Band jeweils durchlaufend gezählt

### 3. Erfassung -10- Fortlaufendes Erscheinen



**Bis-Strich** am Ende zeigt fortlaufendes Erscheinen an

4025 # 1-

4025 2015-

4025 Ausgabe 1 (2001)-

4025 Volume 4, Nr. 4 (April 1993)-

4025 A (2008 Januar)-

### 3. Erfassung -11- Erscheinen eingestellt



- bekannt, dass fortlaufende Ressource Erscheinen eingestellt hat

→ nach der Zählung der letzten Ausgabe:

Zählung  ;  **damit Erscheinen eingestellt**

4025 Jahrgang 1, Heft 1 (1990)-Jahrgang 24, Heft 6 (2003) ; **damit Erscheinen eingestellt**

Beispiel: nur eine Ausgabe erschienen

4025 Heft 1 (1991) ; **damit Erscheinen eingestellt**

### 3. Erfassung -12- Ausgaben



- Bezeichnungen der frühesten und der spätesten Ausgabe in einer einzigen Zählungsangabe
- **Bis-Strich** zwischen die Bezeichnungen

früheste Ausgabe-späteste Ausgabe

4025 1-4

4025 1991-1998

4025 1982/1983-1990/1991

### 3. Erfassung -13- Angaben nicht zu ermitteln



- früheste/späteste Ausgabe liegt nicht vor und kann auch nicht aus gesicherter Quelle ermittelt werden
- Zählung beruht auf vorliegender erster/letzter Ausgabe
- Kennzeichnung durch:  [?]

Beispiel 1: Laufende Veröffentlichung, früheste Ausgabe ist nicht ermittelbar

4025 Jahrgang 5, Nummer 3 (2010) [?]-

Beispiel 2: abgeschlossen, früheste und späteste Ausgabe nicht ermittelbar

4025 Ausgabe 12 [?]-Ausgabe 24 [?]

Frühere/spätere Ausgaben liegen nachträglich vor/sind ermittelbar → Zählung entsprechend anpassen

### 3. Erfassung -14- Angaben zu ermitteln



erste/letzte Ausgabe liegt nicht vor

- Angaben können aber ermittelt werden
- nur aus **gesicherter Quelle** (z. B. Verlagshinweise)
- gesichert → keine eckigen Klammern

Beispiel:

Nach Auskunft des Verlages auf der ersten Ausgabe:

**Band 1 Nummer 1 1995**

4025     **Band 1, Nummer 1 (1995)-**

### 3. Erfassung -15- Anmerkung zur Zählung



Anmerkungen zur Zählung, die nicht in 4025 dargestellt werden können

→ ZDB-Format [4225](#)

→ Standard RDA DACH [RDA-E-M105](#)

Beispiel doppelt gezählte Ausgaben:

In den Informationsquellen: Band 1 1953 ... **Band 8** 1960 **Band 8** 1961 Band 9 1962

4025 Band 1 (1953)-

4225 **Band 8 doppelt gezählt**

### 3. Erfassung -16- Mehrere Sprachen



- Bezeichnung in mehreren Sprachen und Schriften  
Bezeichnung in der Sprache des Haupttitels  
wenn nicht vorhanden → zuerst erscheinende Bezeichnung erfassen

#### Beispiel 1:

In der Informationsquelle: **Nummer 1** / Number 1

Der **Haupttitel** ist in **deutscher** Sprache.


4025 **Nummer 1-**

#### Beispiel 2:

In der Informationsquelle: **Issue 2010** Ausgabe 2010

Der **Haupttitel** ist in **portugiesischer** Sprache.

4025 **Issue 2010-**



Welche der folgenden Aufnahmen in 4025 ist korrekt?

- a) Volume 1, number 1 (January 1924)-
- b) Vol. 1 (January 1924), no. 1-
- c) Vol 1., no. 1 (January 1924)-
- d) Vol. 1, no. 1 (1924)-



Im Impressum steht: Copyright 2020

Es ist das erste Exemplar, welches Ihnen vorliegt.

Welche Wiedergabe der Zählung in 4025 ist korrekt?

- a) 2020, 496-
- b) 496 (2020)-
- c) 496 [?]-
- d) Nr. 496-

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**