

3010 - Person, Familie - Sonstige und Mitwirkende

PICA3	PICA+	W	Inhalt	MARC 21	UF / Pos.
3010	028C	J	Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende		
!...!	\$9		Identnummer eines Personennamensatzes aus der Gemeinsamen Normdatei (GND)	700 1#	\$0
\$B	\$B	J	Beziehungskennzeichnung (Text)	700 1#	\$e
\$4	\$4	J	Beziehungskennzeichnung (Code)	700 1#	\$4
			oder		
			In Form eines Textstrings		
@	\$5	N	Persönlicher Name	700 1#	\$5
-ohne-	\$a	N	Familiename	700 1#	\$a
,~	\$d	N	Vorname(n)	700 1#	\$d
~/	\$c	N	Präfix, dem Vornamen nachgestellt	700 1#	\$c
~<...>	\$l	N	Ordnungshilfe	700 1#	\$l
\$B	\$B	J	Beziehungskennzeichnung (Text)	700 1#	\$e
\$4	\$4	J	Beziehungskennzeichnung (Code)	700 1#	\$4
			Für originalschriftliche Angaben		
3010	\$9-\$B		Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende	880 1#	\$0-\$e
\$T	\$T	N	Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen	---	
\$U....%%	\$U	N	Schriftcode nach ISO 15924	880 1#	\$6 Pos. 8-11

Indextyp/Schlüsseltyp: \$4: BCP/BCP , \$B: BZP/BZP , \$5, \$a, \$d, \$c, \$l: PER/PEA
Indexierungsroutine: -

Validierung: Das Feld ist in allen Satzarten zulässig. Als Feldinhalt wird die gültige IDN eines Personennamensatzes (Tp-Satz) aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder ein Textstring erfasst. Die Unterfelder \$B und \$4 müssen zwingend besetzt werden.

Wird das Feld für originalschriftliche Angaben wiederholt, müssen zwingend die Unterfelder \$T und \$U vorhanden sein.

Inhalt

In diesem Feld wird, umgeben von Ausrufezeichen, jeweils die IDN eines Personen-Datensatzes (Tp-Satz) aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) angegeben, die eine sonstige Person ist.

Als sonstige Personen gelten z. B. persönliche Herausgeber, Begründer des Werks (vor allem bei Zeitungen) und ein Chefredakteur (Zeitung). Die Erfassung von sonstigen Personen erfolgt restriktiv, siehe [RDA 2.4.1.4, Ausnahme](#) und [RDA 2.4.1.4 D-A-CH](#).

Ist bei fortlaufenden Ressourcen gemäß RDA 19.2.1.1.3 d) neben einer ersten Person eine weitere Person aufgeführt, liegt bei der ersten Person kein geistiger Schöpfer (3000), sondern eine sonstige Person vor. Eine weitere Person ist dann zwangsläufig ebenfalls kein geistiger Schöpfer.



3010 - Person, Familie - Sonstige und Mitwirkende

Bei der Angabe des (wiederholbaren) Feldes 3010 wird zwischen Personennamensatz und Titelsatz eine Verknüpfung hergestellt, über die zum einen die Zuordnung von Titelaufnahmen zu einem Personennamensatz, zum anderen die kombinierte Suche von Personen und Titeln gewährleistet ist.

Die Individualisierungsrichtlinien für Tp-Sätze richten sich nach der [GND-Erfassungshilfe EH-P-16](#). Demnach können z. B. einfache Tp-Sätze mit Attributen aus den Elementen der vorliegenden Veröffentlichung erstellt werden.

Im Einzelfall kann auf die Erfassung eines Tp-Satzes in der GND verzichtet werden. Die Beziehung zur Person erfolgt dann als Text-String.

3010 Capelle, Bernard\$BHerausgeber\$4edt

Beziehungskennzeichnungen

Im Titel wird jeder GND-Datensatz mit einer Beziehungskennzeichnung (\$B) und einer Codierung (\$4) versehen.

In der ZDB kommen z. B. folgende Beziehungskennzeichnungen und Codierungen vor:

„Herausgeber“ und die Codierung „edt“
 „Begründer des Werks“ und die Codierung „oth“
 „Chefredakteur“ und die Codierung „pbd“

Ebenfalls:

„Verleger“ und die Codierung „pbl“
 „Drucker“ und die Codierung „prt“

Weitere Beziehungskennzeichnungen können der [Arbeitshilfe AH-017](#) entnommen werden.

Erfassungshilfe

Für die Erfassung steht eine Online-Routine zur Verfügung: Es reicht aus, entweder \$4 oder \$B mit Inhalt zu erfassen. Bei der anschließenden Verarbeitung des Datensatzes wird das fehlende Unterfeld maschinell erzeugt. Zusätzlich wird die GND-Entitätencodierung ausgegeben. Die Entitätencodierung entspricht der Satzart der GND-Aufnahme.

Erfassung \$4:

3010 !IDN!\$4edt

Nach Verarbeitung des Datensatzes:

3010 !IDN!Stettenheim, Julius [Tp1]\$BHerausgeber\$4edt

3010 - Person, Familie - Sonstige und Mitwirkende

Erfassung \$B:

3010 !IDN!**\$B**Herausgeber

Nach Verarbeitung des Datensatzes:

3010 !IDN!*Stettenheim, Julius [Tp1]***\$B**Herausgeber**\$4**edt

Hinweis zur Erfassung der Beziehungskennzeichnung „Begründer des Werks“: Da die Codierung im \$4 „oth“ für mehrere Beziehungskennzeichnungen gilt, wird bei Nutzung der Online-Routine der Standardwert „Sonstige“ erzeugt. Bitte erfassen Sie deshalb sowohl \$B als auch \$4 händisch.

Händische Erfassung:

3010 !140973818!**\$B**Begründer des Werks**\$4**oth

Nach Verarbeitung des Datensatzes:

3010 !IDN!*Patzer, Helmut [Tp1]***\$B**Begründer des Werks**\$4**oth

RDA-Regelwerksstelle

Zur Entscheidung, ob eine sonstige Person mit der Beschreibung einer fortlaufenden Ressource in Beziehung gesetzt wird, ziehen Sie zunächst [RDA 2.4.1.4, Ausnahme](#) und [RDA 2.4.1.4 D-A-CH](#) heran.

Jeder GND-Datensatz wird in der Titel-Beschreibung gemäß [RDA 18.5](#) und [Anhang I](#) mit einer Beziehungskennzeichnung versehen.

RDA-Regelwerksstelle

Die Beziehungen werden gemäß [RDA 18.4](#) sowie [RDA 21.3](#) (Verlag) und [RDA 21.5](#) (Hersteller = Drucker) verwendet. Zu den Beziehungskennzeichnungen s. [RDA Anhang I.4.2](#) (Verlag; hier wiederum wird auf RDA 21.3 verwiesen) und [RDA Anhang I.4.1](#) (Drucker) sowie die Arbeitshilfe [AH-017](#).

Arbeitshilfen

[Geschäftsgangsregel Personennamen](#)

[Liste der Beziehungskennzeichnungen](#) (AH 17)

Originalschriftliche Katalogisierung

Für die Erfassung originalschriftlicher Angaben wird das Feld 3010 doppelt erfasst. Dabei werden zusätzlich die Unterfelder \$T und \$U verwendet.

Eine ausführliche Beschreibung s. [Geschäftsgangsregel Originalschriftliche Katalogisierung](#).